



Frontabmessung: 30 x 30 mm
Einbauöffnung: Ø 22,3 mm
Frontrahmenhöhe: 12 mm
Hub: 6 mm



QUARTEX-R



Produktkonfigurator



Übersicht Baureihe QUARTEX-R



01 Drucktasten	Seite 258	07 Schlüsseltasten	Seite 264
02 Not-Aus-Tasten / Not-Halt-Tasten	Seite 261	08 Leuchtvorsatz / Meldeleuchten	Seite 265
03 Schlag- / Pilztasten	Seite 261		
04 Drehschalter- / Potentiometerantrieb	Seite 262	Kontaktgeber/Lampenfassungen	Seite 408
05 Wahl-tasten	Seite 262		
06 Kippbetätiger	Seite 263		

Hülsefarbe




IP65 Schutzart

6 mm Betätigungshub


beleuchtbar

beschriftbar




Bei Kombinationen Kontaktgeber DT... mit Schlüssel-, Wahl- und Kipptasten, den Typenzusatz ..._497 an die Typenbezeichnung des Betätigers anhängen!

Einbautiefenmaße




* ETR2 61mm, ETLR 50mm, ETLR2 70mm, EL9R 36mm

Maße Einbauöffnung



Montage- und Serviceanweisung



Über uns

Befehlsgeräte
→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklemmen

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Drucktaste

Farbringe standardmäßig in dunkelgrau (QRT), alternativ lieferbar in: blau-BL, gelb-GB, grün-GN, rot-RT, weiß-WS und schwarz-SW.

Kurzbezeichnung an die Type anhängen (z. B. QRT_RRT)


Tasterkappen/Kalotten und Bezeichnungsschilder bitte extra bestellen

Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type



Drucktaste

passende Kontaktgeber

DS DT ET M

Frontrahmen

anthrazit

QRT...



Tasterkappe, konkav, transparent

Farbe

blau



T26DBL

gelb



T26DGB

grün



T26DGN

klar



T26DKL

rot



T26DRT

opalweiß



T26DWS



Tasterkappe, konkav, gedeckt

Ausführung für unbeschriftete Tasten (nicht beleuchtbar).

Farbe

blau



T26DGBL

gelb



T26DGGB

grün



T26DGGN

schwarz



T26DGSW

rot



T26DGRT

weiß



T26DGWS



Tasterkappe/Kalotte, hoch, transparent

Farbe

blau



KH23BL

gelb



KH23GB

grün



KH23GN

klar



KH23KL

rot



KH23RT

opalweiß



KH23WS



Tasterkappe, hoch, gedeckt

Ausführung für unbeschriftete Tasten (nicht beleuchtbar).

Farbe

blau



TG22GHBL

gelb



TG22GHGB

grün



TG22GHGN

schwarz



TG22GHSW

rot




TG22GHRT

weiß



TG22GHWS



Bezeichnungsschild mit Standarddruck

bitte Index-Nr. angeben

(siehe Bezeichnungsschilder Seite 404)

BSK...

Drucktaste

Farbringe standardmäßig in dunkelgrau (QRTM), alternativ lieferbar in: blau-BL, gelb-GB, grün-GN, rot-RT, weiß-WS und schwarz-SW.


Kurzbezeichnung an die Type anhängen (z. B. QRTM_RRT)

Abbildung

Abmessung


Beschreibung

Type



Bezeichnungsschild mit Sonderdruck
nach Kundenangabe

BSKB




Bezeichnungsschild unbedruckt

BSKU

IP67

6 mm



Membran-Drucktaste

mit vollständig geschlossener, transparenter Membrane aus Silikonkautschuk, bis -50° C

passende Kontaktgeber



Frontrahmen

anthrazit

QRTM...



Tasterkappe, flach, transparent

Farbe

blau



T20FBL

gelb



T20FGB

grün



T20FGN

klar



T20FKL

rot




T20FRT

opalweiß




T20FWS



Bezeichnungsschild mit Standarddruck


bitte Index-Nr. angeben
(siehe Bezeichnungsschilder Seite 404)

BSRX...



Bezeichnungsschild mit Sonderdruck
nach Kundenangabe

BSRXB



Bezeichnungsschild unbedruckt

BSRXU

Über uns

Befehlsgeräte

→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex


Drucktaste

Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type




Doppeldrucktaster

mit Modulkontaktsystem komplett montiert
I-Taste, grün, 1 Schließer
O-Taste, rot, 1 Öffner
Frontrahmen anthrazit



LDL



Doppelleuchtdrucktaster

mit rotem Leuchtsteg zwischen den Tasten
ohne Leuchtmittel
mit Modulkontaktsystem komplett montiert
I-Taste, grün, 1 Schließer
O-Taste, rot, 1 Öffner
Frontrahmen anthrazit



LDLTL



Dichtungskappe

aus Silikonkautschuk bis -50°C

TK50S

Not-Halt/Not-Aus-Taste Schlagtaste/Pilztaste

Abbildung

Abmessung

Beschreibung


Type



Weitere Not-Halt/Not-Aus-Tasten finden Sie ab Seite 366

Die Not-Halt/Not-Aus-Tasten sind auch mit anderen
Pilzknopffarben als verrastbare Pilztasten lieferbar.

IP65



Pilztaste verrastend

Weitere Pilzknopffarben auf Anfrage.

überlistsicher	Nein
Schaltstellungsanzeige	Nein
Blockierschutzkragen	Nein
Entriegelung	Drehung
Norm	EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN 60068, EN ISO 13850



passende Kontaktgeber


ASI DS DT ET M

Pilzknopf	rot
Frontrahmen	anthrazit

QRV

IP65

6 mm



Schlagtaste

Weitere Pilzknopffarben auf Anfrage.

Schaltstellungsanzeige	Nein
Blockierschutzkragen	Nein

passende Kontaktgeber

DS DT ET M

Pilzknopf	rot
Frontrahmen	anthrazit

QRS

passende Kontaktgeber

DS DT ET M

Pilzknopf	schwarz
-----------	---------

QRS_SW.PILZ

Über uns

Befehlsgeräte

→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Drehschalterantrieb

Farbringe standardmäßig in dunkelgrau (QRDAU), alternativ lieferbar in: blau-BL, gelb-GB, grün-GN, rot-RT, weiß-WS und schwarz-SW.

Kurzbezeichnung an die Type anhängen (z. B. QRDAU_RRT)

Potentiometer-Antrieb

Wahltaste (tastend/rastend)

I = Schaltstellung

> = Federrückzug


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65



Drehschalterantrieb o. Beschriftung



für Kraus & Naimer CG4 und CA4

Weitere Ausführungen auf Anfrage.
Frontrahmen anthrazit



QRDAU...

IP65



Drehschalterantrieb mit Beschriftung


für Kraus & Naimer CG4 und CA4

Weitere Ausführungen auf Anfrage.
Frontrahmen anthrazit



QRDAB...

IP65



Potentiometer-Antrieb


Mit Drehgriff, jedoch ohne Poti. Für Poti mit 6 mm Achsennachmesser und Gewinde M10 x 0,75.

Achsenlänge: ca. 50 mm ± 2 mm einschl. Befestigungsgewinde
Frontrahmen anthrazit



QRR...

IP65



Wahltaste rastend

passende Kontaktgeber

DS DT ET M

Frontrahmen anthrazit



QRWA...

passende Kontaktgeber


DT ET M

Frontrahmen anthrazit



QRWB...

IP65



Wahltaste tastend

passende Kontaktgeber

DS DT ET M

Frontrahmen anthrazit




QRSTA...

passende Kontaktgeber


DT ET M

Frontrahmen anthrazit



QRSTB...

IP65



Wahltaste links rastend, rechts tastend

passende Kontaktgeber

DT ET M

Frontrahmen anthrazit



QRWC...

Wahltaste (tastend/rastend)

Lichtstege in den Farben rot, gelb, grün und blau werden jeweils mitgeliefert.

Kippbetätiger

I = Schaltstellung

> = Federrückzug

Über uns

Befehlsgeräte

→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter


Typenindex

Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type



Leucht-Wahltaste rastend

Lichtstege in den Farben rot, gelb, grün und blau werden jeweils mitgeliefert.

passende Kontaktgeber

DS DT ET M

Frontrahmen anthrazit

passende Kontaktgeber

DS DT ET M


Frontrahmen anthrazit



QRWAL

QRWBL

IP65



Leucht-Wahltaste links rastend, rechts tastend

passende Kontaktgeber


DS DT ET M

Frontrahmen anthrazit



QRWCL

IP65



Kippbetätiger

Kipphebel in anderen Farben auf Anfrage

passende Kontaktgeber

DS DT ET M

Knebefarbe rot

Frontrahmen anthrazit



QRK...

Schlüsseltaste (tastend/schaltend)

Farbbringe standardmäßig in dunkelgrau (QRSSA12E), alternativ lieferbar in: blau-BL, gelb-GB, grün-GN, rot-RT, weiß-WS und schwarz-SW.

Kurzbezeichnung an die Type anhängen (z. B. QRSSA12E_RRT)

I = Schaltstellung

> = Federrückzug

○ = Schlüsselabzugstellung


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65



Schlüsseltaste rastend

inkl. zwei Schlüssel
verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A.

passende Kontaktgeber

DT ET M

Frontrahmen anthrazit

passende Kontaktgeber

DT ET M

Frontrahmen anthrazit

passende Kontaktgeber

DS DT ET M

Frontrahmen anthrazit

passende Kontaktgeber

DS DT ET M

Frontrahmen anthrazit

passende Kontaktgeber

DS DT ET M

Frontrahmen anthrazit

passende Kontaktgeber

DS DT ET M

Frontrahmen anthrazit



QRSSA12E...



QRSSA13E...



QRSSA14E...



QRSSA15E...




QRSSA17E...



QRSSA18E...

IP65



Schlüsseltaste tastend

passende Kontaktgeber


DT ET M

Frontrahmen anthrazit

passende Kontaktgeber

DS DT ET M

Frontrahmen anthrazit




QRSSA23E...



QRSSA27E...

IP65



Schlüsseltaste links rastend, rechts tastend

passende Kontaktgeber

DT ET M

Frontrahmen anthrazit



QRSSA24E...



Ersatzschlüssel

ESE845

Standard-Ersatzschlüssel, bei Sonderschließung bitte Schlüsselnummer angeben.

Leuchtenvorsatz/Meldeleuchten

Farbringe standardmäßig in dunkelgrau (QRN), alternativ lieferbar in: blau-BL, gelb-GB, grün-GN, rot-RT, weiß-WS und schwarz-SW.

Kurzbezeichnung an die Type anhängen (z. B. QRN_RRT)

Tasterkappen/Kalotten und Bezeichnungsschilder bitte extra bestellen


Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type

IP65



Leuchtenvorsatz

passende Lampenfassung

DS DT ET M

Frontrahmen

anthrazit



QRN...



Kalotte gewölbt

Farbe

blau



KF23BL

gelb



KF23GB

grün



KF23GN

klar



KF23KL

rot



KF23RT

opalweiß



KF23WS



Tasterkappe/Kalotte, hoch, transparent

Farbe

blau



KH23BL

gelb



KH23GB

grün



KH23GN

klar



KH23KL

rot



KH23RT

opalweiß



KH23WS



Tasterkappe, konkav, transparent

Farbe

blau



T26DBL

gelb



T26DGB

grün



T26DGN

klar



T26DKL

rot




T26DRT

opalweiß



T26DWS




Bezeichnungsschild mit Standarddruck

bitte Index-Nr. angeben

(siehe Bezeichnungsschilder Seite 404)

BSK...



Bezeichnungsschild mit Sonderdruck

nach Kundenangabe

BSKB

Über uns

Befehlsgeräte

→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklammern

Fußschalter

Endschalter

Typenindex


Zubehör Betätiger

Abbildung

Abmessung

Beschreibung

Type



Bezeichnungsschild unbedruckt

BSKU



Montageschlüssel



S22

Sechskant mit Drehmomentbegrenzung
für die Baureihen QUARTEX-R(JUWEL), KOMBITAST-R-JUWEL,
RONDEX, RONDEX-M, RVA, DUX-Basic, SHORTRON, Buchsen
der Baureihen
RONTRON-R/-Q-JUWEL



**Montageschlüssel-Adapter
mit 1/4-Zoll-Standardanschluss**

SRA



Außenbezeichnungsträger

für selbstklebende Bezeichnungsschilder zur Beschriftung außer-
halb der Betätiger
passend für QUARTEX-R
Farbe anthrazit

QRABT



**selbstklebendes Bezeichnungsschild
gelasert**

BZ23G

beschriftet nach Kundenangabe
Maße: 19 x 27 mm



**selbstklebendes Bezeichnungsschild
unbedruckt**

BZ23U

Maße: 19 x 27 mm



**selbstklebendes Bezeichnungsschild
mit Standarddruck**

BZ23B...

bitte Index-Nr. angeben
(siehe Bezeichnungsschilder Seite 404)
Maße: 19 x 27 mm



Unterlegschild gelb

selbstklebende PVC-Folie
Bedruckung auf Anfrage
Außen-Ø: 75 mm
für Einbauöffnung Ø 22 mm
Farbe gelb

NAS_22

Über uns

Befehlsgeräte

Einbaubuchsen

Busssysteme

Gehäuse

Reihenklappen

Fußschalter

Endschalter

Typenindex

Zubehör Betätiger

Abbildung	Abmessung	Beschreibung	Type
		Unterlegschild 4-sprachig bedruckt selbstklebende PVC-Folie Außen-Ø: 75 mm für Einbauöffnung Ø 22 mm Farbe: gelb	NAS_22_548
		Universal-Kappenabheber	USK
IP65 		Blindverschluss zum Verschließen vorhandener Einbauöffnungen Farbe: anthrazit	BVQR

Über uns

Befehlsgeräte

→ Betätiger

Einbaubuchsen

Bussysteme

Gehäuse

Reihenklemmen

Fußschalter

Endschalter

Typenindex