Frontabmessung:	Ø 36 mm
Einbauöffnung:	Ø 30,5 mm
Frontrahmenhöhe:	2,7 mm
Hub:	6 mm

product design award 2013

German Design Award WINNER 2014

KOMBITAST-R-JUWEL

Produktkonfigurator

KOMBITAST®-R-JUWEL

Ø 30,5 mm

MADE IN GERMANY

SCHLEGEL® ELEKTROKONTAKT

Übersicht Baureihe KOMBITAST-R-JUWEL

01	Drucktasten	Seite 328	07	Einbaubuchsen	Seite 339
02	Not-Halt-Tasten	Seite 330	08	Leuchtenvorsatz / Meldeleuchten	Seite 340
03	Drehschalter- / Potentiometerantrieb	Seite 333		Kontaktgeber/Lampenfassungen	Seite 414
04	Wahltasten	Seite 334			
05	Kippbetätiger	Seite 336			
06	Schlüsseltasten	Seite 337			

Hülsenfarben (silberfarben, Edelstahl, anthrazit)

Schutzart	IP65	Betätigungshub	3mm	taktil	
beleuchtbar		beschriftbar			

Georg Schlegel GmbH & Co. KG - 88525 Dürmentingen - ☎ +49 (0) 73 71 / 502-0 - Fax: +49 (0) 73 71 / 502 49 - info@schlegel.biz - www.schlegel.biz

KOMBITAST®-R-JUWEL

Ø 30,5 mm



DT
DT...
Modulkontaktgeber
Federklemmanschluss
Seite 548

DS
DS...
Modulkontaktgeber
Schnellsteckanschluss
Seite 542

M
MT...
Modulkontaktgeber
Schraubanschluss
Seite 534

ET
ET...
Kontaktgeber
Schraubanschluss
Seite 528

ASI
ASI...
Kontaktgeber
für AS-Interface
Safety @ Work
Seite 560

DFA...
batterielose
Funktastenmodule
Seite 566

Bei Kombinationen Kontaktgeber DT... mit Schlüssel-, Wahl- und Kipptasten, den Typenzusatz ..._497 an die Typenbezeichnung des Betätigers anhängen!

KOMBITAST®-R-JUWEL

Ø 30,5 mm

MADE IN GERMANY

SCHLEGEL® ELEKTROKONTAKT

Einbautiefenmaße



Maße Einbauöffnung



Georg Schlegel GmbH & Co. KG - 88525 Dürmentingen - ✆ +49 (0) 73 71 / 502-0 - Fax: +49 (0) 73 71 / 502 49 - info@schlegel.biz - www.schlegel.biz

KOMBITAST®-R-JUWEL

Ø 30,5 mm

Montage- und Serviceanweisung



KOMBITAST®-R-JUWEL

Ø 30,5 mm

MADE IN GERMANY

SCHLEGEL® ELEKTROKONTAKT

Drucktaste

Abbildung	Abmessungen	Beschreibung	Type

IP69K · 6 mm



Drucktaste

passende Kontaktgeber: DS DT ET M

Frontrahmen:	silberfarben		KRJMT
	anthrazit		KRJT
	Edelstahl, glänzend		KRJVAT

Zubehör

Tasterkappe, flach, transparent

Farbe:	blau		T30FBL
	gelb		T30FGB
	grün		T30FGN
	klar		T30FKL
	rot		T30FRT
	opalweiß		T30FWS

Tasterkappe, flach, gedeckt

Farbe:	blau		T30FGBL
	gelb		T30FGGB
	grün		T30FGGN
	weiß		T30FGWS
	schwarz		T30FGSW
	rot		T30FGRT

Tasterkappe, gewölbt, transparent

Farbe:	blau		T30DBL
	gelb		T30DGB
	grün		T30DGN
	klar		T30DKL
	rot		T30DRT

Tasterkappe, hoch, transparent

Farbe:	blau		T30HBL
	gelb		T30HGB
	grün		T30HGN
	klar		T30HKL
	rot		T30HRT



Bezeichnungsschild mit Standarddruck BSKJ...

bitte Index-Nr. angeben (siehe Bezeichnungsschilder Seite 634)



Bezeichnungsschild mit Sonderdruck BSKJB

nach Kundenangabe

Georg Schlegel GmbH & Co. KG - 88525 Dürmentingen - ☎ +49 (0) 73 71 / 502-0 - Fax: +49 (0) 73 71 / 502 49 - info@schlegel.biz - www.schlegel.biz

KOMBITAST®-R-JUWEL

Ø 30,5 mm

Drucktaste

Abbildung	Abmessungen	Beschreibung			Type
		**Bezeichnungsschild unbedruckt**			**BSKJU**
		**Drucktaste mit Ringbeleuchtung** inkl. Tasterkappe, Beschriftung auf Anfrage passende Kontaktgeber: DS DT ET M	Frontrahmen:	silberfarben Edelstahl, glänzend	**KRJMTLR** **KRJVATLR**
		**Drucktaste mit Ringbeleuchtung und Laserbeschriftung** inkl. Tasterkappe, mit Laserbeschriftung, Standardsymbole siehe Bezeichnungsschilder Seite 634 (bitte Index-Nr. angeben), Sonderbeschriftung auf Anfrage passende Kontaktgeber: DS DT ET M	Frontrahmen:	silberfarben Edelstahl, glänzend	**KRJMTLRL...** **KRJVATLRL...**
		**Membran-Drucktaste** mit vollständig geschlossener, transparenter Membrane aus Silikonkautschuk, bis -50° C passende Kontaktgeber: DS DT ET M	Frontrahmen:	silberfarben anthrazit Edelstahl, glänzend	**KRJMTM** **KRJTM** **KRJVATM**

Zubehör

				Type
	Tasterkappe, flach, transparent	Farbe:	blau	**T20FBL**
			gelb	**T20FGB**
			grün	**T20FGN**
			klar	**T20FKL**
			rot	**T20FRT**
			opalweiß	**T20FWS**
		**Bezeichnungsschild mit Standarddruck** bitte Index-Nr. angeben (siehe Bezeichnungsschilder Seite 634)		**BSRX...**

KOMBITAST®-R-JUWEL

Ø 30,5 mm

MADE IN GERMANY

SCHLEGEL® ELEKTROKONTAKT

Not-Halt-Taste

Abbildung	Abmessungen	Beschreibung	Type
		**Bezeichnungsschild mit Sonderdruck** nach Kundenangabe	**BSRXB**
		**Bezeichnungsschild unbedruckt**	**BSRXU**

IP65



Not-Halt-Taste

Überlistsicher:	ja
Schaltstellungsanzeige:	ja
Zustimmfunktion:	nein
Blockierschutzkragen:	ja
Entriegelung:	Rechts- und Linksdrehung
Norm:	EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850

passende Kontaktgeber: ASI DS DT ET M

Frontrahmen:	gelb	
Pilzknopf:	rot	**KRBUV70**

IP65
IP67



Not-Halt-Taste

Überlistsicher:	ja
Schaltstellungsanzeige:	ja
Zustimmfunktion:	nein
Blockierschutzkragen:	nein
Entriegelung:	Rechts- und Linksdrehung
Norm:	EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850

passende Kontaktgeber: ASI DS DT ET M

Frontrahmen:	gelb	
Pilzknopf:	rot	**KRJUV**

Georg Schlegel GmbH & Co. KG - 88525 Dürmentingen - ✆ +49 (0) 73 71 / 502-0 - Fax: +49 (0) 73 71 / 502 49 - info@schlegel.biz - www.schlegel.biz

KOMBITAST®-R-JUWEL

Ø 30,5 mm

Not-Halt-Taste

Abbildung	Abmessungen	Beschreibung	Type

IP65



Not-Halt-Taste

bestehend aus QRBUV und Reduzierring

Überlistsicher:	ja
Schaltstellungsanzeige:	ja
Zustimmfunktion:	nein
Blockierschutzkragen:	ja
Entriegelung:	Rechts- und Linksdrehung
Norm:	EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850

passende Kontaktgeber:
ASI DS DT ET M

Frontrahmen:	gelb	
Pilzknopf:	rot	

KRBUV

IP65



Not-Halt-Taste

bestehend aus QRBUVSE und Reduzierring

Überlistsicher:	ja
Schaltstellungsanzeige:	ja
Zustimmfunktion:	nein
Blockierschutzkragen:	ja
Entriegelung:	Schlüssel
Norm:	EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850

passende Kontaktgeber:
ASI DS DT ET M

Frontrahmen:	gelb	
Pilzknopf:	rot	

KRBUVSE

Weitere Not-Halt-Tasten finden Sie ab Seite 594

Die Not-Halt-Tasten sind auch mit anderen Pilzknopffarben als verrastbare Pilztasten lieferbar.

KOMBITAST®-R-JUWEL

Ø 30,5 mm

MADE IN GERMANY

SCHLEGEL® ELEKTROKONTAKT

Schlagtaste/Pilztaste

Abbildung	Abmessungen	Beschreibung	Type

IP65 | 6 mm



Pilztaste verrastend

Überlistsicher: nein
Schaltstellungsanzeige: nein
Zustimmfunktion: nein
Blockierschutzkragen: nein
Entriegelung: Drehung

passende Kontaktgeber: ASI DS DT ET M

Frontrahmen:	silberfarben	
Pilzknopf:	rot	KRJMV
Frontrahmen:	anthrazit	
Pilzknopf:	rot	KRJV
Frontrahmen:	Edelstahl, glänzend	
Pilzknopf:	rot	KRJVAV

IP65 | 6 mm



Schlagtaste

Weitere Pilzknopffarben auf Anfrage.
Schaltstellungsanzeige: nein
Zustimmfunktion: nein
Blockierschutzkragen: nein

passende Kontaktgeber: DS DT ET M

Frontrahmen:	silberfarben	
Pilzknopf:	rot	KRJMS
Frontrahmen:	anthrazit	
Pilzknopf:	rot	KRJS
Frontrahmen:	Edelstahl, glänzend	
Pilzknopf:	rot	KRJVAS

Georg Schlegel GmbH & Co. KG - 88525 Dürmentingen - ☎ +49 (0) 73 71 / 502-0 - Fax: +49 (0) 73 71 / 502 49 - info@schlegel.biz - www.schlegel.biz

KOMBITAST®-R-JUWEL

Ø 30,5 mm

Drehschalterantrieb

Abbildung	Abmessungen	Beschreibung	Type

IP65



Drehschalterantrieb für Kraus & Naimer

für Kraus & Naimer CG4 und CA4

Frontrahmen:	silberfarben		**KRJMDAU**
	anthrazit		**KRJDAU**

IP65



Drehschalterantrieb für ELEKTRA Tailfingen

Frontrahmen:	silberfarben		**KRJMDAU_ET**
	anthrazit		**KRJDAU_ET**

IP65



Potentiometer-Antrieb

Mit Drehgriff, jedoch ohne Poti. Für Poti mit 6mm Achsendurchmesser und Gewinde M10 x 0,75. Achsenlänge: ca. 50mm ± 2mm einschl. Befestigungsgewinde

Frontrahmen:	silberfarben		**KRJMR**
	anthrazit		**KRJR**
	Edelstahl, glänzend		**KRJVAR**

KOMBITAST®-R-JUWEL

Ø 30,5 mm

MADE IN GERMANY

SCHLEGEL® ELEKTROKONTAKT

Wahltaste (tastend/rastend)

I = Schaltstellung
> = Federrückzug

Abbildung	Abmessungen	Beschreibung	Type

IP65



Wahltaste rastend

passende Kontaktgeber: DS DT ET M

Frontrahmen: silberfarben, anthrazit, Edelstahl, glänzend



KRJMWA
KRJWA
KRJVAWA

passende Kontaktgeber: DT ET M

Frontrahmen: silberfarben, anthrazit, Edelstahl, glänzend

KRJMWB
KRJWB
KRJVAWB

IP65



Wahltaste tastend

passende Kontaktgeber: DS DT ET M

Frontrahmen: silberfarben, anthrazit, Edelstahl, glänzend

KRJMSTA
KRJSTA
KRJVASTA

passende Kontaktgeber: DT ET M

Frontrahmen: silberfarben, anthrazit, Edelstahl, glänzend

KRJMSTB
KRJSTB
KRJVASTB

IP65



Wahltaste links rastend, rechts tastend

passende Kontaktgeber: DT ET M

Frontrahmen: silberfarben, anthrazit, Edelstahl, glänzend

KRJMWC
KRJWC
KRJVAWC

IP65



Wahltaste rastend (zweigeteilter Stößel)

passende Kontaktgeber: DS DT M

Frontrahmen: silberfarben, anthrazit

KRJMZWB
KRJZWB

Georg Schlegel GmbH & Co. KG - 88525 Dürmentingen - ☎ +49 (0) 73 71 / 502-0 - Fax: +49 (0) 73 71 / 502 49 - info@schlegel.biz - www.schlegel.biz

KOMBITAST®-R-JUWEL

Ø 30,5 mm

Wahltaste (tastend/rastend)

I = Schaltstellung
> = Federrückzug

Abbildung	Abmessungen	Beschreibung	Type

IP65



Wahltaste tastend (zweigeteilter Stößel)

passende Kontaktgeber: DS DT M

Frontrahmen:	silberfarben		**KRJMZSTB**
	anthrazit		**KRJZSTB**

IP65



Wahltaste links rastend, rechts tastend (zweigeteilter Stößel)

passende Kontaktgeber: DS DT M

Frontrahmen:	silberfarben		**KRJMZWC**
	anthrazit		**KRJZWC**

IP65



Wahltaste links tastend, rechts rastend (zweigeteilter Stößel)

passende Kontaktgeber: DS DT M

Frontrahmen:	silberfarben		**KRJMZWD**
	silberfarben		**KRJZWD**

IP65



Leucht-Wahltaste rastend

Lichtstege in den Farben rot, gelb, grün, weiß und blau werden jeweils mitgeliefert.

passende Kontaktgeber: DS DT ET M

Frontrahmen:	silberfarben		**KRJMWAL**
	anthrazit		**KRJWAL**
	Edelstahl, glänzend		**KRJVAWAL**

passende Kontaktgeber: DS DT ET M

Frontrahmen:	silberfarben		**KRJMWBL**
	anthrazit		**KRJWBL**
	Edelstahl, glänzend		**KRJVAWBL**

KOMBITAST®-R-JUWEL

Ø 30,5 mm

MADE IN GERMANY

SCHLEGEL® ELEKTROKONTAKT

Wahltaste (tastend/rastend)

I = Schaltstellung
> = Federrückzug

Abbildung	Abmessungen	Beschreibung	Type

IP65



Leucht-Wahltaste links rastend, rechts tastend

Lichtstege in den Farben rot, gelb, grün, weiß und blau werden jeweils mitgeliefert.

passende Kontaktgeber:
DS DT ET M

Frontrahmen:	silberfarben		KRJMWCL
	anthrazit		KRJWCL
	Edelstahl, glänzend		KRJVAWCL

IP65



Kippbetätiger

mit rotem Kipphebel (andere Farben auf Anfrage)

passende Kontaktgeber:
DS DT ET M

Frontrahmen:	silberfarben		KRJMK
	anthrazit		KRJK
	Edelstahl, glänzend		KRJVAK

Georg Schlegel GmbH & Co. KG - 88525 Dürmentingen - ☎ +49 (0) 73 71 / 502-0 - Fax: +49 (0) 73 71 / 502 49 - info@schlegel.biz - www.schlegel.biz

KOMBITAST®-R-JUWEL

Ø 30,5 mm

Schlüsseltaste (tastend/schaltend)

I = Schaltstellung
> = Federrückzug
O = Schlüsselabzugstellung

Abbildung	Abmessungen	Beschreibung	Type

IP65



Schlüsseltaste rastend

inkl. zwei Schlüssel
verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A.

passende Kontaktgeber: DT ET M

Frontrahmen:	silberfarben		**KRJMSSA12E**
	anthrazit		**KRJSSA12E**
	Edelstahl, glänzend		**KRJVASSA12E**

passende Kontaktgeber: DT ET M

Frontrahmen:	silberfarben		**KRJMSSA13E**
	anthrazit		**KRJSSA13E**
	Edelstahl, glänzend		**KRJVASSA13E**

passende Kontaktgeber: DS DT ET M

Frontrahmen:	silberfarben		**KRJMSSA14E**
	anthrazit		**KRJSSA14E**
	Edelstahl, glänzend		**KRJVASSA14E**

passende Kontaktgeber: DS DT ET M

Frontrahmen:	silberfarben		**KRJMSSA15E**
	anthrazit		**KRJSSA15E**
	Edelstahl, glänzend		**KRJVASSA15E**

passende Kontaktgeber: DS DT ET M

Frontrahmen:	silberfarben		**KRJMSSA17E**
	anthrazit		**KRJSSA17E**
	Edelstahl, glänzend		**KRJVASSA17E**

passende Kontaktgeber: DS DT ET M

Frontrahmen:	silberfarben		**KRJMSSA18E**
	anthrazit		**KRJSSA18E**
	Edelstahl, glänzend		**KRJVASSA18E**

KOMBITAST®-R-JUWEL

Ø 30,5 mm

MADE IN GERMANY

SCHLEGEL® ELEKTROKONTAKT

Schlüsseltaste (tastend/schaltend)

I = Schaltstellung
> = Federrückzug
O = Schlüsselabzugstellung

Abbildung	Abmessungen	Beschreibung	Type

IP65



Schlüsseltaste tastend
inkl. zwei Schlüssel
verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A.

passende Kontaktgeber:
DT ET M

Frontrahmen:	silberfarben		KRJMSSA23E
	anthrazit		KRJSSA23E
	Edelstahl, glänzend		KRJVASSA23E

passende Kontaktgeber:
DS DT ET M

Frontrahmen:	silberfarben		KRJMSSA27E
	anthrazit		KRJSSA27E
	Edelstahl, glänzend		KRJVASSA27E

IP65



Schlüsseltaste links rastend, rechts tastend
inkl. zwei Schlüssel
verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A.

passende Kontaktgeber:
DT ET M

Frontrahmen:	silberfarben		KRJMSSA24E
	anthrazit		KRJSSA24E
	Edelstahl, glänzend		KRJVASSA24E

IP65



Schlüsseltaste rastend (zweigeteilter Stößel)
inkl. zwei Schlüssel
verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A.

passende Kontaktgeber:
DS DT M

Frontrahmen:	silberfarben		 KRJMZSSA12E
	anthrazit		KRJZSSA12E

passende Kontaktgeber:
DS DT M

Frontrahmen:	silberfarben		KRJMZSSA13E
	anthrazit		KRJZSSA13E

IP65



Schlüsseltaste tastend (zweigeteilter Stößel)
inkl. zwei Schlüssel
verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A.

passende Kontaktgeber:
DS DT M

Frontrahmen:	silberfarben		KRJMZSSA23E
	anthrazit		KRJZSSA23E

Georg Schlegel GmbH & Co. KG - 88525 Dürmentingen - ✆ +49 (0) 73 71 / 502-0 - Fax: +49 (0) 73 71 / 502 49 - info@schlegel.biz - www.schlegel.biz

KOMBITAST®-R-JUWEL

Ø 30,5 mm

Schlüsseltaste (tastend/schaltend)

I = Schaltstellung
> = Federrückzug
O = Schlüsselabzugstellung

Abbildung	Abmessungen	Beschreibung	Type

IP65



Schlüsseltaste links rastend, rechts tastend (zweigeteilter Stößel)

inkl. zwei Schlüssel
verschiedenschließend möglich, Mehrpreis a. A.

passende Kontaktgeber:
DS DT M

Frontrahmen: silberfarben **KRJMZSSA24E**
anthrazit **KRJZSSA24E**

Zubehör

Ersatzschlüssel **ESE845**

Standard-Ersatzschlüssel, bei Sonderschließung bitte Schlüsselnummer angeben.

Adapterring für Einbaubuchsen

zur Befestigung sämtlicher Einbaubuchsen der Baureihe Rontron-R-Juwel in Einbauöffnung Ø 30,5 mm.
Buchse nicht im Lieferumfang enthalten.

passende Einbaubuchsen:

Farbe: silberfarben **KRJM22R**

Einbaubuchsen finden Sie ab Seite 572

KOMBITAST®-R-JUWEL

Ø 30,5 mm

MADE IN GERMANY

SCHLEGEL® ELEKTROKONTAKT

Leuchtenvorsatz/Meldeleuchten

Abbildung	Abmessungen	Beschreibung	Type

IP65



Leuchtenvorsatz

passende Lampenfassungen:
DS DT ET M

Frontrahmen:	silberfarben		KRJMN
	anthrazit		KRJN
	Edelstahl, glänzend		KRJVAN

Zubehör

Kalotte gewölbt

Farbe:	blau		K30DBL
	gelb		K30DGB
	grün		K30DGN
	klar		K30DKL
	rot		K30DRT
	opalweiß		K30DWS



Bezeichnungsschild mit Standarddruck BSKJ...
bitte Index-Nr. angeben (siehe Bezeichnungsschilder Seite 634)



Bezeichnungsschild mit Sonderdruck BSKJB
nach Kundenangabe



Bezeichnungsschild unbedruckt BSKJU

Georg Schlegel GmbH & Co. KG - 88525 Dürmentingen - ☎ +49 (0) 73 71 / 502-0 - Fax: +49 (0) 73 71 / 502 49 - info@schlegel.biz - www.schlegel.biz

KOMBITAST®-R-JUWEL

Ø 30,5 mm

Leuchtenvorsatz/Meldeleuchten

Abbildung	Abmessungen	Beschreibung	Type

IP65



LED-Meldeleuchte 2-farbig 24V

Betriebstemperatur:	-25°C ... 60°C
Nennspannung:	24V DC
Nennstrom:	max. 10mA je LED
Bemessungsisolationsspannung:	60V
Verschmutzungsgrad:	2
Überspannungskategorie:	II
Anschluss:	Schraubanschluss 3x0,14...1mm²

Pinbelegung

Pin 1:	rot
Pin 2:	GND
Pin 3:	grün

weitere Farben auf Anfrage
inkl. Tasterkappe und Bezeichnungsschild

Frontrahmen:	silberfarben		
Farbe der LED:	rot/grün		**KRJML_24R_G**
Frontrahmen:	anthrazit		
Farbe der LED:	rot/grün		**KRJL_24R_G**
Frontrahmen:	Edelstahl, glänzend		
Farbe der LED:	rot/grün		**KRJVAL_24R_G**

IP65



LED-Meldeleuchte 2-farbig 230V

Betriebstemperatur:	-25°C ... 45°C
Nennspannung:	230V AC / 50 ... 60Hz
Nennstrom:	max. 5mA je LED
Verschmutzungsgrad:	2
Überspannungskategorie:	II
Anschluss:	Schraubanschluss 3x0,2...2,5mm² (flexibel/starr)

Pinbelegung

Pin 1:	rot
Pin 2:	GND
Pin 3:	grün

weitere Farben auf Anfrage
inkl. Tasterkappe und Bezeichnungsschild

Frontrahmen:	silberfarben		
Farbe der LED:	rot/grün		**KRJML_230R_G**
Frontrahmen:	anthrazit		
Farbe der LED:	rot/grün		**KRJL_230R_G**
Frontrahmen:	Edelstahl, glänzend		
Farbe der LED:	rot/grün		**KRJVAL_230R_G**

Zubehör

Montageschlüssel 22

S22

Sechskant mit Drehmomentbegrenzung
für die Baureihen QUARTEX-R(-JUWEL), KOMBITAST-R-JUWEL, RONDEX, RONDEX-M, RONDEX-JUWEL, RVA, DUX-Basic, SHORTRON, Buchsen der Baureihen RONTRON-R/-Q-JUWEL

KOMBITAST®-R-JUWEL

Ø 30,5 mm

MADE IN GERMANY

SCHLEGEL® ELEKTROKONTAKT

Zubehör Betätiger

Abbildung	Abmessungen	Beschreibung	Type
		Montageschlüssel-Adapter mit 1/4-Zoll-Standardanschluss für S16 und S22	**SRA**
		**Außenbezeichnungsträger** für selbstklebende Bezeichnungsschilder zur Beschriftung außerhalb der Betätiger passend für KOMBITAST-R-JUWEL Farbe: silberfarben anthrazit	**KRJMABT** **KRJABT**
		selbstklebendes Bezeichnungsschild gelasert beschriftet nach Kundenangabe Maße: 19 x 27 mm	**BZ23L...**
		selbstklebendes Bezeichnungsschild unbedruckt Maße: 19 x 27 mm	**BZ23U**
		selbstklebendes Bezeichnungsschild mit Standarddruck bitte Index-Nr. angeben (siehe Bezeichnungsschilder Seite 634) Maße: 19 x 27 mm	**BZ23B...**
		Unterlegschild gelb selbstklebende PVC-Folie Bedruckung auf Anfrage Außen-Ø: 75 mm für Einbauöffnung Ø 30,5 mm Farbe: gelb	**NAS_30**
		Unterlegschild 4-sprachig bedruckt selbstklebende PVC-Folie Außen-Ø: 75 mm für Einbauöffnung Ø 30,5 mm Farbe: gelb	**NAS_30_548**

Georg Schlegel GmbH & Co. KG - 88525 Dürmentingen - ✆ +49 (0) 73 71 / 502-0 - Fax: +49 (0) 73 71 / 502 49 - info@schlegel.biz - www.schlegel.biz

KOMBITAST®-R-JUWEL

Ø 30,5 mm

Zubehör Betätiger

Abbildung	Abmessungen	Beschreibung		Type
		Schutzklappe plombierbar für Drucktasten KRJMT(LR)/KRJT/KRJVAT(LR) Farbe: transparent		**KDKRT**
		Schutzklappe plombierbar für Wahltasten KRJMWA/KRJWA/KRJVAWA Deckel: transparent		**KDKRWA**
		Schutzklappe plombierbar für Wahltasten KRJMWB/KRJWB/KRJVAWB Farbe: transparent		**KDKRWB**
		Universal-Kappenabheber		**USK**
IP65		**Blindverschluss** zum Verschließen vorhandener Einbauöffnungen Farbe: silberfarben anthrazit		**BVKRJM** **BVKRJ**